

СЕРИЯ AG SELECT
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- ▶ **AG SELECT** – серия измеряющих и контролируемых, приборов, основанных на микропроцессорной технологии, предлагающих точное измерение и непрерывный контроль таких параметров как pH, ОВП и уровня остаточного хлора.
- ▶ Контроллеры изготовлены в соответствии с нормами ЕС
- ▶ Пластиковый корпус
- ▶ Класс защиты: IP 65

Описание моделей

- ▶ Большой LSD дисплей с подсветкой;
- ▶ Диапазон рабочих температур: -5 °С... +40 °С;
- ▶ Диапазон измерений: 0...2 ppm (0...2 мг/л), 0...20 ppm (0...20 мг/л), 0...14 pH, -1000...+1400 mV;
- ▶ Разрешение дисплея: 0,01 ppm/0,1 ppm; 1 mV, 0,1 °С;
- ▶ Температурная компенсация: ручная или автоматическая(поддержка датчиков Pt 100 и Pt 1000).
- ▶ Возможность подключения датчиков уровня;
- ▶ Выходное реле сигнализации (сигнализация по времени дозирования, сигнализация по крайнему нижнему/верхнему значению параметра.);
- ▶ Возможность установки пароля на установленные настройки;
- ▶ Для каждого параметра существует 2 независимые точки установки, 2 выходных реле, 2 аналоговых выхода 4...20 mA, 2 импульсных выхода 0...999 имп/мин;
- ▶ Вход сигнала от датчика потока (в случае отсутствия потока в системе, переводит все исходящие операции в режим ожидания);
- ▶ Выходное реле с таймером на 4 цикла (подключение насоса-дозатора для дозирования очистителя датчиков или коагулянта/флокулянта);
- ▶ Выход RS-422 для дистанционного управления (PC);
- ▶ Вход и поддержка для внешнего GSM модуля, слот для Digital CD memory card (только для серии B);

AG SELECT B1	Описание модели	Артикул	Цена €
--------------	-----------------	---------	--------



■ Контроллер AG SELECT B1 (один параметр, настенное исполнение, внешние размеры 200×120×90).

CXB 100 01 01

845

AG SELECT B2	Описание модели	Артикул	Цена €
--------------	-----------------	---------	--------



■ Контроллер AG SELECT B2 (два параметра, настенное исполнение, внешние размеры 240×160×90).

CXB 100 51 01

1 520

AG SELECT B3	Описание модели	Артикул	Цена €
--------------	-----------------	---------	--------



■ Контроллер AG SELECT B3 (два параметра, настенное исполнение, внешние размеры 300×200×125).

CXB 101 01 01

1 935